

## BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dle Přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v aktuálním znění

Datum revize: 22.5.2019

Nahrazuje verzi z: 4.6.2018

# DEMYRO A

## ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

### 1.1 Identifikátor výrobku

**Obchodní název:** DEMYRO A

### 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Koncentrovaný alkalický čisticí prostředek s aktivním chlórem pro potrubní systémy, dojírný a chladič tanky. Roztok účinných látek ve vodě. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky.

### 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

CHEPORT spol. s r.o.  
Lhotsko 93  
763 12 Vizovice Česká  
republika

Tel/Fax: +420 577 452 830/ +420 577 452 365

E-mail: cheport@cheport.cz

### 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

#### Pro ČR

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 21 Praha, **Tel: 224 919 293 nebo 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba).**

#### Pro SK

Národné toxikologické informačné centrum, Limbová 5, 833 05 Bratislava  
24-hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách **+421 2 5477 4166**

## ODDÍL 2 IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1 Klasifikace látky nebo směsi

#### Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES:

Žiravost/ dráždivost pro kůži, Skin Corr. 1, H314

Vážné poškození očí, Eye Dam. 1, H318

#### Nejzávažnější nepříznivé účinky:

Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic. Při požití způsobuje poleptání zažívacího traktu. Vdechnutí způsobuje otok plic a dýchací obtíže. Při styku s kyselinami uvolňuje toxický plyn chlór.

### 2.2 Prvky označení

#### Výstražné symboly:



#### Signální slovo:

Nebezpečí

## BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dle Přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v aktuálním znění

Datum revize: 22.5.2019

Nahrazuje verzi z: 4.6.2018

# DEMYRO A

### Standardní věty o nebezpečnosti:

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

### Pokyny pro bezpečné zacházení:

P260 Nevdechujte mlhu/ páry/ aerosoly.

P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/státních předpisů.

### Doplňující informace o nebezpečnosti:

EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

**Obsahuje:** chlornan sodný; hydroxid sodný.

### 2.3 Další nebezpečnost

Při styku s kyselinami uvolňuje toxický plyn chlór.

## ODDÍL 3 SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH

### 3.2 Směsi

Název látky	Obsah v hm%	ES č.	CAS č.	Index č.
<sup>B</sup> Chlornan sodný, roztok 12,3 % aktivního chloru	5-10	231-668-3	7681-52-9	017-010-00-6

REACH RN: 01-2119488154-34-xxxx

#### Klasifikace dle nařízení 1272/2008/ES:

Korozivní pro kovy, Met. Corr. 1, H290

Žíravost pro kůži, Skin Corr. 1B, H314

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, STOT SE 3, H335

Nebezpečnost pro vodní prostředí, Aquatic Acute 1, H400

SKL: EUH031: C≥5 %.

Hydroxid sodný	<1	215-185-5	1310-73-2	011-002-00-6
----------------	----	-----------	-----------	--------------

#### Klasifikace dle nařízení 1272/2008/ES:

Žíravost pro kůži, Skin Corr. 1A, H314

SKL: Skin Corr. 1A, H314: C≥5 %; Skin Corr. 1B, H314: 2 %≤C<5 %; Skin Irrit. 2, H315: 0,5 %≤C<2 %; Eye Irrit. 2, H319: 0,5 %≤C<2 %.

#### Plné znění H-vět je uvedeno v oddílu 16.

<sup>B</sup>Některé látky (kyseliny, hydroxidy atd.) jsou uváděny na trh ve vodných roztocích o různé koncentraci, a vyžadují tedy rozdílnou klasifikaci a označení, protože jejich nebezpečnost je při různých koncentracích různá.

## BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dle Přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v aktuálním znění

Datum revize: 22.5.2019

Nahrazuje verzi z: 4.6.2018

# DEMYRO A

## ODDÍL 4 POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1 Popis první pomoc Obecné pokyny:

Při výskytu příznaků nebo v případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc.

Předložte tento bezpečnostní list. Při poskytování první pomoci dbejte vlastní ochrany.

**Při nadýchání:** Vyvedte postiženého na čerstvý vzduch a okamžitě zajistěte lékařské ošetření.

**Při styku s kůží:** Znečištěný oděv ihned vysvěčte. Postižená místa oplachujte pod tekoucí vlažnou vodou alespoň 15 minut. Nepoužívejte mýdlo ani neutralizační prostředky. Poraněné části kůže překryjte sterilním obvazem. Zajistěte lékařské ošetření.

**Při zasažení očí:** Okamžitě začněte vyplachovat oči při otevřených víčkách směrem od vnitřního koutku k vnějšímu mírným proudem pitné vody po dobu nejméně 15 minut. Po prvních 1-2 minutách odstraňte kontaktní čočky a několik minut dále vyplachujte. Okamžitě přivolejte lékaře a/nebo zajistěte přepravu na stanici první pomoci.

**Při požití:** NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vypláchněte ústa vodou, dejte vypít 2-5 dcl vody a okamžitě přivolejte lékařskou pomoc. Nepodávejte aktivní uhlí. Osobě v bezvědomí nepodávejte nic ústy.

### 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Způsobuje poleptání kůže, očí a sliznic. Při požití způsobuje poleptání zažívacího traktu. Vdechnutí způsobuje otok plic a dýchací obtíže. Při styku s kyselinami uvolňuje toxický plyn chlór. Chlór uvolňovaný z chlornanu je vysoce toxický pro vodní organismy.

### 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Při nadýchání a při požití je nutná okamžitá lékařská pomoc.

## ODDÍL 5 OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1 Hasiva

Výrobek není hořlavý. Hasící prostředky přizpůsobte okolí – voda, prášek, pěna, CO<sub>2</sub>.  
**Nevhodná hasiva:** nejsou známa.

### 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Při požáru může vznikat oxid uhličitý, oxid uhelnatý, toxický chlór.

### 5.3 Pokyny pro hasiče

Při požáru použijte ochranné prostředky a izolační dýchací přístroj. Nepovolané osoby odvedte mimo zasažený prostor. Nádoby vystavené ohni ochlazujte vodou. Kontaminovanou vodu použitou při hašení shromažďujte odděleně. Nevypouštějte do kanalizace.

## ODDÍL 6 OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte osobní ochranné pomůcky, viz oddíl 8. Nepovolané osoby odvedte mimo zasažený prostor. Zabraňte kontaktu s kyselými látkami.

## BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dle Přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v aktuálním znění

Datum revize: 22.5.2019

Nahrazuje verzi z: 4.6.2018

## DEMYRO A

### 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zamezte havarijnímu úniku výrobku do půdy, podzemních nebo povrchových vod a kanalizace.

### 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Uniklý výrobek přečerpejte do náhradních obalů a předejte k odstranění podle oddílu 13. Zbytky spláchněte velkým množstvím vody do kanalizace nebo zasypte vhodným sorbentem (sorbenty pro agresivní látky, univerzální sorbenty). Použitý sorbent uložte do uzavíratelného plastového obalu a předejte k odstranění podle oddílu 13. Znečištěné předměty omyjte vodou.

### 6.4 Odkaz na jiné oddíly

Oddíl 7 pro zacházení, oddíl 8 pro osobní ochranné prostředky, oddíl 13 pro odstraňování.

## ODDÍL 7 ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

S koncentrovaným výrobkem pracujte pouze na dobře větraných místech. Dodržujte základní pravidla pro práci s chemikáliemi a předpisy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zamezte kontaktu s očima a kůží, nevdechujte aerosol. Používejte ochranné pomůcky podle oddílu 8. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte, po práci a před přestávkou si umyjte ruce. Výrobek nepoužívejte společně s jinými desinfekčními a čisticími prostředky a s kyselými přípravky, může uvolňovat toxický plyn (chlór). Zajistěte přístup k tekoucí pitné vodě. Vybavte pracoviště prostředky pro předlékařskou první pomoc.

### 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Výrobek skladujte v dobře uzavřených původních obalech v suchých a chladných prostorách. Nevystavujte přímému slunečnímu světlu. Skladujte odděleně od kyselin. Skladujte odděleně od potravin a nápojů.

### 7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Viz oddíl 1.2.

## ODDÍL 8 OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1 Kontrolní parametry

NV ČR č. 361/2007 Sb. v platném znění:

*Hydroxid sodný*: PEL 1 mg/m<sup>3</sup>, NPK-P 2 mg/m<sup>3</sup>, pozn. I.

*Chlor*: PEL 0,5 mg/m<sup>3</sup>, NPK-P 1,5 mg/m<sup>3</sup>, pozn. I, faktor přepočtu na ppm 0,344.

PEL – přípustný expoziční limit; NPK-P – nejvyšší přípustná koncentrace na pracovišti; pozn. I – dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži; faktor přepočtu z údaje v mg/m<sup>3</sup> na údaj ppm platí za podmínky teploty 25°C a tlaku 100 kPa.

#### **DNEL (odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům):**

*Chlornan sodný*:

DNEL, orálně, dlouhodobě, systémové účinky: 0,26 mg/kg/den

DNEL, inhalačně, krátkodobě, místní+systémové účinky: 3,1 mg/m<sup>3</sup>

DNEL, inhalačně, dlouhodobě, místní+systémové účinky: 1,55 mg/m<sup>3</sup>

#### **PNEC (odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům):**

## BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dle Přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v aktuálním znění

Datum revize: 22.5.2019

Nahrazuje verzi z: 4.6.2018

# DEMYRO A

*Chlornan sodný:*

PNEC, sladká voda: 0,21 µg/l

PNEC, mořská voda: 0,042 µg/l

PNEC, občasný únik: 0,26 µg/l

## 8.2 Omezování expozice

### 8.2.1 Vhodná technická opatření

Zajistěte dobré větrání na pracovišti.

### 8.2.2 Individuální ochrana včetně osobních ochranných prostředků

Dodržujte běžné bezpečnostní zásady pro práci s chemikáliemi. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před přestávkou a po ukončení práce si umyjte ruce. Po ukončení práce si umyjte ruce a ošetřete reparačním krémem.

**a) Ochrana obličeje:** Ochranné brýle nebo obličejový štít.

**b) Ochrana kůže:** i) rukou – Ochranné rukavice gumové.

ii) jiných částí těla – Pracovní oděv, gumová obuv, v případě potřeby gumová zástěra.

**c) Ochrana dýchacích cest:** Při běžné práci není nutná. Zajistěte dobré větrání pracoviště.

Při vzniku aerosolu použijte respirátor nebo ochrannou masku.

**d) Tepelné nebezpečí:** údaje nejsou k dispozici.

### 8.2.3 Omezování expozice životního prostředí

Zamezte havarijnímu úniku výrobku do půdy, podzemních nebo povrchových vod a kanalizace.

## ODDÍL 9 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled:	světle žlutá kapalina
Zápach:	po chloru
Prahová hodnota zápachu:	neurčena
pH:	11 (1% roztok při 20°C)
Bod varu (rozmezí) (°C):	neurčen
Bod tání (rozmezí) (°C):	neurčen
Bod vzplanutí (°C):	neurčen
Rychlost odpařování:	neurčen
Hořlavost:	není hořlavý
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti:	neurčeny
Tlak pára:	neurčen
Hustota páry:	neurčen
Relativní hustota:	1,15 při 20°C
Rozpustnost ve vodě:	rozpustný
Rozdělovací koeficient	

## BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dle Přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v aktuálním znění

Datum revize: 22.5.2019

Nahrazuje verzi z: 4.6.2018

## DEMYRO A

n-oktanol/voda:	neurčen
Teplota rozkladu:	neurčena
Viskozita:	neurčena
Výbušné vlastnosti:	není výbušný
Oxidační vlastnosti:	slabé oxidační vlastnosti

### 9.2 Další informace

Další údaje nejsou k dispozici.

## ODDÍL 10 STÁLOST A REAKTIVITA

### 10.1 Reaktivita

Reaguje s kyselinami za vzniku chloru.

### 10.2 Chemická stabilita

Stabilní za doporučených skladovacích podmínek.

### 10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Reaguje s kyselinami za vzniku chloru.

### 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Změny teplot skladování, přímé sluneční záření. Výrobek má bělicí účinky, může způsobit vyblednutí barev.

### 10.5 Neslučitelné materiály

Hliník, zinek, cín a jejich slitiny reagují za vývoje extrémně hořlavého vodíku, který se vzduchem tvoří výbušnou směs. S kyselinami reaguje intenzivně, uvolňuje se teplo a plynný chlór.

### 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Chlór při tepelném rozkladu nebo styku s kyselinami.

## ODDÍL 11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1 Informace o toxikologických účincích

#### Akutní toxicita:

Údaje pro směs nejsou k dispozici. *Chlornan*

*sodný:*

LD50, orálně, potkan:	1100 mg/kg
L50, dermálně, králík:	>10000 mg/kg
LC50, inhalačně-plyny a páry, potkan:	>10,5 mg/l

**Žíravost/ dráždivost pro kůži:** Nebylo testováno.

**Vážné poškození/ podráždění očí:** Nebylo testováno.

#### Senzibilizace:

Dlouhodobý nebo opakovaný kontakt s přípravkem může způsobit nealergické poškození pokožky.

## BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dle Přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v aktuálním znění

Datum revize: 22.5.2019

Nahrazuje verzi z: 4.6.2018

## DEMYRO A

<b>Mutagenita:</b>	Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.
<b>Karcinogenita:</b>	Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.
<b>Toxicita pro reprodukci:</b>	Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.
<b>Toxicita pro specifické cílové orgány:</b>	Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.
<b>Nebezpečnost při vdechnutí:</b>	Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

**Zkušenosti u člověka:** Při požití, kontaktu s kůží a očima způsobuje poleptání. Vdechování uvolněného chlóru může způsobit u jedinců citlivých na chlór bronchiální potíže. Výrobek při správném zacházení a dodržení běžné pracovní hygieny nemá podle zkušeností žádné vážné nebezpečné účinky na zdraví člověka.

### ODDÍL 12 EKOLOGICKÉ INFORMACE

#### 12.1 Toxicita

Údaje pro směs nejsou k dispozici. *Chlornan*

*sodný:*

LC50, ryby, 96 h:	0,06 mg/l
LC50, ryby, <i>Oncorhynchus mykiss</i> , 96 h:	0,2 mg/l
EC50, <i>Daphnia magna</i> , 48 h:	0,141 mg/l
LC50, sladkovodní řasy:	0,1 mg/l
LC10, sladkovodní řasy: <i>Hydroxid sodný:</i>	0,02 mg/l
LC50, ryby, <i>Carassius auratus</i> , 24 h:	160 mg/l
LC50, ryby, <i>Gambusia affinis</i> , 96 h:	125 mg/l
LC50, ryby, <i>Cyprinus carpio</i> , 24 h:	180 mg/l
LC50, <i>Daphnia sp.</i> , 48 h:	100 mg/l

#### 12.2 Perzistence a rozložitelnost

Pro výrobek nestanoven. Chlornan sodný podléhá rychlé fotolýze za vzniku kyslíku a chloridu sodného, působením kyselin se rozkládá za vzniku chlóru. Konečná biologická rozložitelnost obsaženého tenzidu >60% za 28 dní.

#### 12.3 Bioakumulační potenciál

Neurčen.

#### 12.4 Mobilita v půdě

Neurčena.

#### 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Neurčeno.

#### 12.6 Jiné nepříznivé účinky

Chlór uvolňovaný z chlornanu sodného může být vysoce toxický pro vodní organismy. Při vypouštění upotřebených vodných roztoků dodržujte místní předpisy.

## BEZPEČNOSTNÍ LIST

Dle Přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v aktuálním znění

Datum revize: 22.5.2019

Nahrazuje verzi z: 4.6.2018

# DEMYRO A

## ODDÍL 13 POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

### 13.1 Metody nakládání s odpady

Likvidujte v souladu s předpisy. Platná legislativa: zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy (vyhláška č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v platném znění, vyhláška č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů v platném znění, vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění), zákon č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění.

Produkt: chemicky odstranit v neutralizační stanici. Nepotřebný přípravek odevzdejte firmě autorizované pro likvidaci odpadů nebo na místo určené pro sběr nebezpečného odpadu. Dodržujte místní předpisy. 16 03 03 Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky (N). Obal: Po vyprázdnění a důkladném vypláchnutí plastového obalu vodou předejte oprávněné osobě k využití. Obaly i uzávěry jsou z recyklovatelného materiálu. 15 01 02 Plastové obaly (O). Obaly se zbytky výrobku předejte oprávněné osobě. Odpad lze termicky odstranit ve spalovně nebezpečných odpadů. 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné (N).

Podle Evropského katalogu odpadů nejsou kódy odpadů charakteristické pro produkt, ale pro jeho použití. Kódy odpadů by měl přidělit uživatel, nejlépe po projednání s úřady odpovědnými za zneškodňování odpadů.

## ODDÍL 14 INFORMACE PRO PŘEPRAVU

### 14.1 UN číslo

UN3266.

### 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

LÁTKA ŽÍRAVÁ, KAPALNÁ, ALKALICKÁ, ANORGANICKÁ, J.N. (OBSAHUJE HYDROXID SODNÝ A CHLORNAN SODNÝ).

### 14.3 Třída/ třídy nebezpečnosti pro přepravu

8. Klasifikační kód C5.

### 14.4 Obalová skupina

III.

### 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

Nevztahuje se.

### 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Údaje nejsou k dispozici.

### 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC

Nevztahuje se.

## ODDÍL 15 INFORMACE O PŘEDPISECH

### 15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi



<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b>
Dle Přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES v aktuálním znění
Datum revize: 22.5.2019 Nahrazuje verzi z: 4.6.2018

<b>DEMYRO A</b>
-----------------

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP), Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů v platném znění, Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění.

#### 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Nebylo provedeno.

<b>ODDÍL 16 DALŠÍ INFORMACE</b>
---------------------------------

**Datum vydání:** 22.5.2019

**Revizní poznámky:** informace o zneškodňování a změna odpadové legislativy v oddíle 13.

**Doporučení:** Zpracujte písemná pravidla pro práci s žíravinami. Proškolte osoby nakládající s výrobkem z těchto pravidel a seznamte je s obsahem bezpečnostního listu.

**Další informace:** Na internetových stránkách [www.cheport.cz](http://www.cheport.cz) je k dispozici bezpečnostní list a etiketa přípravku.

#### Seznamy příslušných vět:

**H290** Může být korozivní pro kovy. **H314** Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. **H318** Způsobuje vážné poškození očí. **H335** Může způsobit podráždění dýchacích cest. **H400** Vysoce toxický pro vodní organismy.

**EUH031** Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

**Bezpečnostní list byl vypracován na základě informací poskytnutých společností Cheport spol s.r.o.**

---

#### Poznámka:

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. Výrobek nesmí být používán k jiným účelům, než ke kterým je určen výrobcem. Výrobce nenese zodpovědnost za případy, kdy byl výrobek nesprávně použit.